


Hướng dẫn sử dụng Ổ cắm điện thông minh

Models: NME-WFSO-WM/EM-WH; NME-WFSO-WM/EM-BK




Tính năng

1. Thiết kế mặt kính cường lực chất lượng cao.
2. Đèn chỉ báo LED, dễ dàng tìm thấy trong bóng tối.
3. Dễ dàng lắp đặt và kích thước chuẩn US.
4. Có nắp che an toàn giúp bảo vệ tốt hơn.
5. Hỗ trợ Amazon Alexa và Google Assistant.
6. Dòng điện 10A, điện áp đầu vào AC 100V-250V, 50Hz/60Hz.
7. Kết nối Wifi 2.4G hoặc Zigbee.

Sơ đồ đấu dây ổ cắm âm tường

Khi thiết bị phát hiện nồng độ khí gas tự nhiên đạt đến 8% LEL, thiết bị sẽ phát báo động, gửi thông báo qua ứng dụng (app) và đóng các van điện tử. Khi nồng độ khí gas trở về mức 0% LEL, thiết bị sẽ ngừng báo động và quay lại trạng thái giám sát bình thường.



Tải ứng dụng

Tải ứng dụng NamiOne trên App Store (iOS) hoặc Google Play (Android), hoặc quét mã QR bên dưới để tải ứng dụng.



Quét mã để
tải ngay NamiOne

Cách kết nối và thêm thiết bị vào ứng dụng

1. Lắp đặt và kết nối dây điện cho ổ cắm.
2. Tải ứng dụng Smart Life.
3. Bật bộ định tuyến (Router) Wi-Fi băng tần 2.4G.
4. Nhấn giữ một trong các nút trên mặt ổ cắm cho đến khi đèn chỉ báo LED nhấp nháy nhanh.
5. Thêm thiết bị theo các bước sau: (Tiếp tục thực hiện trên app).

Các bước kết nối Wi-Fi và thêm thiết bị (như hình minh họa)

8. Chức năng tắt tiếng

Trong trạng thái đang báo động gas, nhấn nút “TEST” trên thiết bị để tạm thời tắt tiếng. Với các thiết bị có WiFi, bạn có thể nhấn nút tắt tiếng trên ứng dụng APP khi mạng đã được kết nối thành công.

9. Chức năng Wi-Fi


Dùng để kết nối thiết bị với WiFi, sau khi thành công bạn có thể dùng ứng dụng di động để giám sát trạng thái thiết bị từ xa; Tên ứng dụng: "NamiOne". Cách tải: Tìm kiếm "NamiOne" trên kho ứng dụng (App Store/Google Play) hoặc quét mã QR trong sách hướng dẫn. Cả bản trên web chính thức và trên kho ứng dụng đều là một, chỉ khác nhau cách thức tải về.



Quét mã để
tải ngay NamiOne

10. Chức năng đầu ra van điện:


Trạng thái báo động khí gas tự nhiên: khi xảy ra báo động khí, các van sẽ xuất tín hiệu. Chế độ kiểm tra: ở trạng thái chờ, nhấn nút “TEST” 4 lần rồi thả ra, các van sẽ xuất tín hiệu.



Các bước kết nối Zigbee và thêm thiết bị

Trước tiên, bạn cần thêm bộ điều khiển trung tâm (Zigbee Gateway) vào ứng dụng NamiOne, sau đó mới thêm thiết bị vào ứng dụng. Các bước thêm thiết bị vào NamiOne gần giống như phiên bản Wi-Fi.

Vui lòng lưu ý rằng bạn cần truy cập vào giao diện của bộ điều khiển trung tâm (Gateway) để thêm thiết bị như các hình bên dưới.



Hướng dẫn kết nối Alexa và Google Home



Quét mã để
tải ngay NamiOne